



**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО  
(РОСАВТОДОР)**

Бочкова ул., д. 4, Москва, 129085  
Телефон: (495) 687-88-40, факс: (495) 686-15-50  
E-mail: rad@fad.ru, <http://www.rosavtodor.ru>

29.07.2016 № 01-28/24496

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Руководителям федеральных  
казенных учреждений, подведомственных  
Федеральному дорожному агентству

(по списку)

О размещении ценовых стел  
автозаправочных станций

В соответствии с пунктом 8 постановления Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» информационные табло (стелы) включены в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов.


Согласно решению Федеральной антимонопольной службы России от 5 февраля 2014 г. № 1-4/5-1 информирование водителей о приближении к автозаправочной станции путем установления за пределами территории автозаправочной станции стелы со сведениями о наименовании, видах оказываемых услуг, экологическом классе и стоимости реализуемого моторного топлива осуществляется в соответствии с требованиями статьи 13 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». Размещение стел автозаправочных станций в непосредственной близости к автомобильной дороге, обеспечивающие безопасность дорожного движения, в целях информирования наравне со знаками сервиса о приближении к автозаправочным

станциям, является правовым обычаем хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную реализацию нефтепродуктов, и не является рекламой.

С учетом решения, принятого на совещании в Департаменте государственной политики в области дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации, состоявшемся 25 июля 2016 г., Федеральное дорожное агентство информирует о возможности размещения ценовых стел автозаправочных станций вне их территории в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования федерального значения с учетом соблюдения требований безопасности дорожного движения.

Одновременно, Федеральное дорожное агентство информирует о том, что в настоящее время прорабатывает возможность разработки технических требований к размещению указанных объектов в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования федерального значения в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и нормативными техническими документами Российской Федерации, которые по результатам проделанной работы будут доведены в установленном порядке до федеральных казенных учреждений, подведомственных Федеральному дорожному агентству.

Заместитель руководителя



Г.В. Прокуров



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО  
(РОСАВТОДОР)

Бочкова ул., д. 4, Москва, 129085  
Телефон: (495) 687-88-40, факс: (495) 686-15-50  
E-mail: rad@fad.ru, http://www.rosavtdor.ru

05.09.2016 № 01-28/28674

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Руководителям федеральных  
казенных учреждений, подведомственных  
Федеральному дорожному агентству

(по списку)

О размещении ценовых стел  
автозаправочных станций

В дополнение к ранее направленному письму от 29 июля 2016 г. № 01-28/24446 Федеральное дорожное агентство направляет порядок получения разрешения на размещение ценовых стел автозаправочных станций вне их территории в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования федерального значения, а также технические требования и условия к размещению таких стел с учетом соблюдения требований безопасности дорожного движения, для руководства в работе.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя

Д.Е. Прончатов

Порядок получения разрешения на размещение информационного табло АЗС  
в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования  
федерального значения

Размещение информационного табло (стелы) АЗС в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования федерального значения осуществляется на основании разрешения на размещение, выдаваемого владельцем автомобильной дороги – федеральным казенным учреждением, подведомственным Федеральному дорожному агентству с учетом соблюдения требований по безопасности дорожного движения.

1. Для получения разрешения на размещение стелы, владелец АЗС обращается с заявлением в адрес федерального казенного учреждения, подведомственного Федеральному дорожному агентству, осуществляющего полномочия владельца автомобильной дороги.

К заявлению прикладывается расчет прочностных и ветровых нагрузок стелы в сборе с фундаментом, а также адрес предполагаемого места размещения стелы.

2. Владелец автомобильной дороги в течение 30 (тридцати) рабочих дней направляет заявителю письменный ответ о возможности установки стелы по заявленному адресу или с указанием других возможных мест установки стелы, перечнем ограничений, связанных с установкой и эксплуатацией стелы, а также кадастровым планом земельных участков (при наличии), планов подземных коммуникаций земельных участков (при наличии) и географические координаты земельных участков возможных мест расположения стелы (далее – технические требования и условия).

3. Заявитель в течение \_\_\_ рабочих дней направляет в адрес владельца автомобильной дороги письменное согласие с техническими требованиями и условиями с указанием выбранного места установки стелы.

4. После получения письменного согласия заявителя, согласно пункту 3 настоящего порядка, владелец автомобильной дороги в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет в адрес заявителя разрешение на размещение стелы.

5. Срок действия разрешения на размещение стелы 10 (десять) лет.

6. Производство работ по установке стелы должно быть выполнено не позднее 3 (трех) месяцев с момента выдачи разрешения на размещение стелы.

7. Владелец АЗС обязан заблаговременно уведомить владельца автомобильной дороги о начале производства работ по установке стелы. Допускается присутствие представителя владельца автомобильной дороги при производстве работ.

8. При производстве погрузо-разгрузочных работ, работ по сборке и монтажу изделий, следует руководствоваться требованиями СНиП III-4-80\* «Техника безопасности в строительстве», производственных инструкций и инструкции по монтажу и эксплуатации.

## Технические требования и условия к размещению стелы

1. Стела ценовая двухсторонняя с названием и торговой маркой владельца или эксплуатанта АЗС, указанием цен, видов топлива и услуг предназначена для установки в качестве информационной конструкции.

2. Стела, ее размещение, установка и эксплуатация должны соответствовать требованиям законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

3. Стела не является объектом недвижимого имущества и является временным сооружением.

4. Стела должна размещаться на расстоянии не более 500 м от границы земельного участка, на котором размещена АЗС.

5. Расстояние от бровки земляного полотна автомобильной дороги до края стелы должно быть не менее 5 метров.

При этом, при размещении стелы высотой более 5 метров заявителю необходимо представить в адрес владельца автомобильной дороги дополнительное обоснование, связанное с обеспечением безопасности дорожного движения на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения с учетом размещения такой стелы.

6. Владелец АЗС обязан разместить на стеле инвентарный номер в верхнем, ближнем к проезжей части углу рамки стелы, с обеих сторон. Инвентарный номер стеле присваивает владелец автомобильной дороги.

7. Стела, элементы крепления конструкции и фундамент не должны ухудшать природный ландшафт и условия водоотвода с автомобильной дороги и вдоль нее. В целях обеспечения безопасности дорожного движения, при размещении стелы необходимо учитывать рельеф местности.

8. Стела не должна снижать безопасность дорожного движения.

9. Стела не должна вызывать ослепления участников движения светом, в том числе отраженным. При внутреннем или наружном освещении стелы

осветительные приборы должны быть установлены таким образом, чтобы исключить прямое попадание световых лучей на проезжую часть.

10. Стела должна иметь габаритные размеры, не превышающие:

- по высоте – 10 метров;

- по ширине – 3 метра.

11. Стела должна иметь степень защиты IP54.

12. Масса стелы не должна превышать 2000 кг.

13. Ветровая нагрузка крепления к фундаменту I – III ветровой р-н.

14. Корпус стелы должен быть надежно заземлен. Контур заземления, к которому через болтовое соединение должна быть присоединена стела, должен иметь сопротивление току растекания не более 10 Ом. Место контакта заземляющего провода с болтом должно быть зачищено до металлического блеска, после чего окрашено.

15. Стела должна иметь класс защиты I по ГОСТ Р МЭК 598-1-96 от поражения током (защита обеспечивается основной изоляцией и присоединением всех токопроводящих нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением вследствие повреждения изоляции, медным защитным проводником РЕ к магистрали заземления РЕ питающей сети).

16. Электропитание к электронным индикаторам и осветительному оборудованию стелы должно подводиться по отдельным фазовым проводам, независимо коммутируемым из щита операторной АЗС.